

**SBSbs 8683** Premium

















Prix de vente conseillé € 4649

## Side-by-Side super économique en BlackSteel

Le Liebherr SBSbs 8683 a hérité de la technologie BluPerformance. Cela implique un volume utile plus important, une consommation énergétique réduite et un niveau sonore faible. Le compartiment de congélation avec IceMaker ne doit plus jamais être dégivré, le réfrigérateur offre trois tiroirs BioFresh sur rails pour une conservation prolongée de viande, poisson, laitages, fruits et légumes.

Toutes les fonctions faciles à régler.

Écran couleur tactile 2,4 pouces

Des glaçons à portée de main en permanence.

**IceMaker** 

Fini le dégivrage.

NoFrost

Petits emballages bien organisés.

VarioSafe

Aliments prêts à être servis.

VarioBox amovible

Contrôle de qualité après une panne de courant.

FrostControl

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson. BioFresh 0°C

Une fermeture en douceur garantie.

SoftSystem

Economie d'énergie en cas d'absence prolongée.

HolidavMode

Éclairage uniforme du réfrigérateur.

Éclairage de plafond LED avec SoftStart

S'ouvre presque automatiquement.

Poignée à dépression en aluminium

Assez d'espace pour le plus haut des gâteaux.

VarioSpace

Matériaux du boîtier

Matériau de la porte/ du couvercle

Volume total

Volume du compartiment réfrigérateur Volume du compartiment congélateur

Classe énergétique

Consommation d'énergie annuelle Consommation d'énergie par 24 heures

Frais d'énergie par an Niveau sonore

Classe de niveau sonore

Classe climatique

Convient pour un espace non chauffé

Acier inoxydable avec SmartSteel


Acier inox 650 I

3731

277 I

331 kWh 0,907 € 132.-37 dB(A)

SN-T > 0°C





## **SBSbs 8683**

Premium















Prix de vente conseillé € 4649

Dimensions	
Hauteur	185 cm
Largeur	121 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	66,5 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	123 cm
Largeur porte ouverte à 90°	129 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Poids net / Poids brut	158 kg / 169,2 kg
Profondeur emballage	751 mm

## Réfrigérer

de +2°C à +9°C Plage de température réfrigération Système de dégrivrage réfrigérateur Dégivrage auto Ventilateur PowerCooling Tablettes de rangement 6 dont réglable(s) en hauteur 5 Matériau tablette de rangement Verre Finition tablette de rangement Acier inox Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissantes 1 VarioSafe Oui Nombre de balconnets porte-bouteilles 2 Nombre de balconnets pour conserves 1 Matériau balconnets de porte verre, finition acier inox Design balconnets de porte Premium GlassLine VarioBox Bac à oeufs Oui

**Beurrier** Oui Éclairage de plafond LED avec SoftStart Éclairage réfrigérateur Éclairage paroi arrière à LED Oui Éclairage LED Éclairage BioFresh/BioCool BioFresh-Plus BioFresh Tiroirs BioFresh (0°) Tiroirs BioFresh (0°) avec SoftTelescopic Oui Hygrométrie réglable Hygrométrie réglable dans 2 tiroirs Stockage de bouteilles Oui

## Congeler

SuperCool auto avec affichage temps restant

Système de congélation NoFrost Dégivrage auto Dégivrage congélateur Plage de température congélation de -14°C à -28°C Tiroirs de congélation FrostSafe Oui Tiroirs congélateur sur rails télescopiques Oui dont montés sur roulettes 1 Nombre de tablettes en verre congélateur Capacité de congélation 18 kg/24 heures Durée de conservation en cas de panne 9 heures Matériau plateau compartiment congélation Verre Éclairage de congélateur Éclairage LED FrostControl Oui SmartGrid ready SmartGrid SuperFrost VarioSpace Oui Accumulateur de froid 2 accumulateurs de froid IceMaker Oui Capacité de production de l'IceMaker 8.0 Capacité de stockage maximale 0.8

Autre	
BluPerformance	Oui
Design	HardLine
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Charnières de porte	Droite, gauche
Charnière de porte cachée (blocage	e à 115°) Oui
Possibilité de bloquer la porte à 90	° Oui
La porte s'ouvre au maximum sur u	n angle de 115°
Poignée	Poignées à levier en aluminium
Amortisseur de fermeture SoftSyst	em Oui
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble dálimentation	210 cm
Cordon de connexion fourni sépare	ément Oui
Approvisionnement en eau	Raccordement fixe à l'eau
Intérieur facilement réglable	Oui
Eléments intérieurs appropriés pou	ır lave-vaisselle Oui
Les tablettes en verre et tiroirs ame	ovibles à 90° Oui
Paroi arrière plate en aluminium	Oui
Affichage de la température	Écran couleur tactile 2,4 pouces
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Derrière la porte
Affichage de la température	Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la températi	ıre

Alarme de température optique et sonore Alarme porte ouverte Alarme sonore porte ouverte Alarme porte ouverte compartiment congélateur Oui, également réglable via l'appli Sécurité enfants WIFI Oui, avec SmartDeviceBox SmartDeviceBox Oui, accessoire SabbatMode Oui HolidayMode Oui Filtre FreshAir Oui

Roulettes de transport Oui Poignées de transport Oui Système paroi chauffée Des deux côtés

Oui

6

Indicateur de remplacement du filtre FreshAir

Pieds réglables en hauteur

Oui

