



SRBsdd 526i

Prime















Prix de vente conseillé € 2000

## Grandiose et raffiné

Ce réfrigérateur avec portes en acier inox ne manque pas de raffinement. La paroi arrière en SmartSteel et l'écran couleur Touch & Swipe en témoignent. La LightTower éclaire chaque coin du réfrigérateur et la porte avec SoftSystem se ferme en douceur. Dans les 3 tiroirs BioFresh sur rails SoftTelescopic, les fruits et légumes restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps. Le VarioSafe offre un espace de rangement idéal pour les petits emballages et grâce à la paroi latérale chauffée, il peut être placé côte à côte avec un congélateur sans risque de condensation. SmartDeviceBox de série.

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson. BioFresh (0°C)

**Hygiénique et sûr pour les aliments.** Paroi arrière SmartSteel

**Réglage aisé de toutes les fonctions** Écran couleur Touch & Swipe

Aussi pour les emballages extra large de 2 litres. Balconnets de contre-porte de luxe Premium

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson. BioFresh 0°C

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé Tablettes GlassLine Éclairage uniforme du compartiment de réfrigération Panneaux muraux LED des deux côtés avec SoftStart


**Une fermeture en douceur garantie.** SoftSystem

**De lespace pour des récipients hauts .**Tablette GlassLine en deux parties et coulissante

**Répartition uniforme de la température.** PowerCooling

**S'ouvre presque automatiquement** Poignée à dépression en acier inox

Carrosserie / Couleur porte Silver / Acier inox Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Acier inox Volume total 384 I Volume du compartiment réfrigérateur 384 I Classe énergétique Consommation électrique par an 134 kWh Consommation d'énergie par 24 heures 0,4 € 54.-Frais d'énergie par an Indice d'efficacité énergétique 80 Niveau sonore 34 dB(A) Classe de niveau sonore SN-T Classe climatique





SRBsdd 526i

Prime















Prix de vente conseillé € 2000

Dimensions	
Hauteur	185,5 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur	67,5 cm
InteriorFit	Oui
Adossable au mur	Oui
Poids net / Poids brut	77,8 kg / 83,4 kg
Hauteur emballage	1927 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	767 mm

Réfr	igérer
DI	

de +3°C à +9°C Plage de température réfrigération Système de dégrivrage réfrigérateur Dégivrage auto Ventilateur PowerCooling Tablettes de rangement 6 dont réglable(s) en hauteur 5 Matériau tablette de rangement Verre Finition tablette de rangement Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissantes 1 VarioSafe Oui Nombre de balconnets porte-bouteilles 2 Nombre de balconnets pour conserves 2 Oui Étagères de porte réglables en hauteur Matériau balconnets de porte verre, finition acier inox VarioBox extensible 1/3 + 2/3 Casier à oeufs variable **Beurrier** Oui Éclairage réfrigérateur Lichtpaneel links en rechts Éclairage BioFresh/BioCool Éclairage LED

Zone climatique compartiment réfrigérateur Fruit & Vegetable / Meat & Dairy (+0°)

Système d'extraction de tiroir

BioFresh-Plus

télescopique à pleine extension avec fermeture automatique en douceur Hygrométrie réglable dans 2 tiroirs Humidité réglable Stockage de bouteilles plateau à bouteilles intégré SuperCool automatique avec affichage du temps résiduel

Oui, également réglable via l'appli

BioFresh

А	11	t	r	ρ

BluPerformance Oui Acier inoxydable avec SmartSteel Matériau de la paroi arrière Matériau de la cuve intérieure Plastique blanc Paroi arrière en acier inoxydable Droite, réversible Charnières de porte Sens d'ouverture de la porte modifiable Oui La porte s'ouvre au maximum sur un angle de 115° Poignée barre avec mécanisme d'ouverture intégré en acier inox Poignée Amortisseur de fermeture SoftSystem Oui Joint de porte interchangeable Oui Longueur câble dálimentation 200 cm Cordon de connexion fourni séparément Oui Ventilation par le socle Touch & Swipe Type de bandeau de commande Position panneau de commande Derrière la porte User interface advanced Affichage de la température de Compartiment réfrigérateur et BioFresh Température réelle en chiffres Affichage de la température Alarme en cas de panne Oui, également réglable via l'appli Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur Oui, également réglable via l'appli

AlarmLightAmplifier Oui, également réglable via l'appli Economiseur d'écran Oui Convient pour l'intégration réseau Oui, standard SmartDeviceBox SabbatMode Oui, également réglable via l'appli NightMode Oui, uniquement via l'applilication HolidayMode Oui, également réglable via l'appli CleaningMode PartvMode Oui, également réglable via l'appli EnergySaver Oui, également réglable via l'appli Choix de la langue Oui, également réglable via l'appli Filtre FreshAir Oui Pieds réglables en hauteur 2 Roulettes de transport Oui à l'avant et à l'arrière Poignées de transport

Caractéristique supplémentaire la Belgique

Gauche Système paroi chauffée

## Accessoires

SmartDeviceBox	6125265	€ 74,95
VarioSafe	9882644	€ 47,95
Filtre à charbon FreshAir (2 pièces)	9882429	€ 39,95
FlexSystem	9882648	€ 39,95
Câble électrique 3 m extra longue	6009158	€ 37,95
Beurrier	9882459	€ 29,95
Filtre à charbon FreshAir	9882460	€ 29,95
VarioBox-set	9031170	€ 26,95
FlexCube	9882671	€ 24,95
Set de chiffons en microfibre	8713023	€ 22,49
Support pour 3 bouteilles	9882466	€ 21,95
Range-bouteilles	9882646	€ 21,95
Casier à oeufs	9881172	€ 18,95
Range-bouteilles	7112554	€ 18,51
Beurrier	7420367	€ 15,52
Limiteur d'ouverture de porte	9096414	€ 14,96

