Réfrigérateur pour la gastronomie



GKPv 1490 ProfiLine

Prix de vente conseillé € 4700

La consommation d'énergie est le seul point où l'on fait des économies

Le modèle Liebherr GKPv 1490 avec affichage de texte est peu énergivore et offre une capacité de réfrigération GN 2/1 de plus de 1400 litres. La plage de température est réglable entre +1°C et +15°C. L'armoire en acier inoxydable dispose d'une pédale d'ouverture et se nettoie facilement grâce aux nervures préformées dans la cuve intérieure.

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile réfrigérateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Réfrigérant

Réfrigérant
Puissance 2,5 A
Puissance en Watts 350 W

Acier inox / Acier inox Acier inox 1427 I 1056 I 1079 I □ 1333 kWh € 333,-58 dB(A)

LIEBHERR

GKPv 1490

ProfiLine

Prix de vente conseillé € 4700

Dimensions	245
Hauteur	215 cm
Largeur	143 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	83 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	143,2 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	124 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	197 kg / 220 kg
Hauteur emballage	2215 mm
Largeur emballage	1475 mm
Profondeur emballage	875 mm

ке	Tr	Ίg	e	re	er
_		`			

Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Ventilateur	Dynamique
Tablettes de rangement	8
Matériau tablette de rangement	Acier nickel chrome
Résistance tablette de rangement	60 kg

Autre				
Matériau de la cuve intérieure	Acie	er nickel chrome		
Porte à fermeture automatique à partir d'e	nv.	Oui		
Charnières de porte		Droite, gauche		
Poignée	Poignée encastrée			
Joint de porte changeable	Oui			
Longueur câble dálimentation	380 cm			
Surface utile grille	1230 / 640 mm			
Affichage de la température	Affichage digital de la température			
Type de bandeau de commande	Touche			
Alarme d'élévation de la température				
	e de température o	•		
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte			
Pédale d'ouverture	Oui			
Serrure	Oui			
Pieds réglables en hauteur		Oui		
Hauteur pieds réglables		150-180 mm		
Interface		RS 485		
Contact sans potentiel		Oui		
Accessoires				
Filtre à poussière de farine	9590247	€ 359,00		
Kit de modification	9595416	€ 355,98		
Jeu de roulettes	9590583	€ 189,00		

Pseudo

Grille de support CNS

Détecteur de température NTC

Rails de support en U à gauche

Rails de support en U à droite

Clayette plastifiée

9749235

7112904

7112908

9590407

9001757

9001761

€ 175,01

€ 119,00

€ 69,00

€ 69,00

€ 18,00

€ 18,00

