

IKS 1524 Comfort


Prix de vente conseillé € 659

Aussi pour les emballages extra large de 2 litres. Balconnets de contre-porte Comfort

Hauteur de niche
Montage de la porte
Volume utile total
Volume utile réfrigérateur
Volume utile congélateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour un espace non chauffé
Réfrigérant
Puissance

137 I 121 I 16 I A' 197 kWh € 79,-37 dB(A) N Non R600a 1,2 A

88 cm à glissières De lespace pour des récipients hauts . Tablette GlassLine en deux parties et coulissante





IKS 1524

Comfort

Prix de vente conseillé € 659

Dimensions

Hauteur 87,2 cm Largeur 54,3 cm Profondeur (écarteur mural inclus) 54,4 cm Hauteur d'encastrement 87,4-89 cm Largeur d'encastrement 56-57 cm Profondeur d'encastrement min. 55 cm Poids net / Poids brut 36 kg / 38,5 kg Hauteur emballage 932 mm Largeur emballage 575 mm Profondeur emballage 622 mm

Réfrigérer

Système de dégrivrage réfrigérateur Dégivrage auto
Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissantes Oui
Matériau balconnets de porte verre, finition plastique
Bacs à fruits / légumes 2
Système automatique SuperCool Oui

Congeler

Système de congélation

Pouvoir de congélation

2 kg / 24 heures

Autonomie

15 heures

Nombre d'étoiles

Bac à glaçons

Statique

2 kg / 24 heures

15 heures

Oui

Autre

Matériau de la cuve intérieurePlastique blancCharnières de porteDroite, réversibleType de bandeau de commandeBouton avec fente

Accessoires

Range-bouteilles 9881026 € 34,94

