



**UK 1524** Comfort

Prix de vente conseillé € 1149

## Fait pour se loger sous l'évier

Le réfrigérateur encastrable sous plan Liebherr UK 1524 avec compartiment congélation 4 étoiles est équipé d'un cadre d'habillage blanc qui reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm. L'aération de la plinthe et la grille de ventilation sur la partie supérieure permettent de placer le réfrigérateur sous n'importe quel plan de travail.

Aussi pour les emballages extra large de 2 litres. Balconnets de contre-porte Comfort

Température facile à lire Affichage digital de la température

Hauteur de niche Montage de la porte Carrosserie / Couleur porte

Volume total Volume du compartiment réfrigérateur Volume du compartiment congélateur Classe énergétique

Consommation électrique par an Consommation d'énergie par 24 heures Frais d'énergie par an

Matériau de la porte/ du couvercle

Indice d'efficacité énergétique

Niveau sonore

82 cm Cadres décor

Acier

132 I


1161 16 l

147 kWh 0,4 € 44,-

100 36 dB(A) Éclairage économique et lumineux. Éclairage LED

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé Tablettes GlassLine

De lespace pour des récipients hauts. Tablette GlassLine en deux parties et coulissante





### **UK 1524**

Comfort

Prix de vente conseillé € 1149

| Dimensions                     |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Hauteur                        | 81,8 cm         |
| Largeur                        | 59,7 cm         |
| Profondeur                     | 56,9 cm         |
| Sous-encastrable               | Oui             |
| Hauteur d'encastrement         | 82 cm           |
| Largeur d'encastrement         | 60 cm           |
| Profondeur d'encastrement min. | 57,0 cm         |
| Panneau décor hauteur en mm    | 678 mm          |
| Panneau décor largeur en mm    | 585 mm          |
| Panneau décor profondeur en mm | 4 mm            |
| Poids net / Poids brut         | 34,4 kg / 37 kg |
| Hauteur emballage              | 875 mm          |
| Largeur emballage              | 615 mm          |
| Profondeur emballage           | 623 mm          |

### Réfrigérer

| Système de dégrivrage réfrigérateur                  | Dégivrage auto             |
|--|----------------------------|
| Système de réfrigération                             | Statique                   |
| Tablettes de rangement                               | 3                          |
| dont réglable(s) en hauteur                          | 1                          |
| Matériau tablette de rangement                       | Verre                      |
| Finition tablette de rangement                       | Acier inox                 |
| Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissan | tes 1                      |
| Nombre de balconnets porte-bouteilles                | 2                          |
| Nombre de balconnets pour conserves                  | 1                          |
| Matériau balconnets de porte                         | verre, finition plastique  |
| Design balconnets de porte                           | Comfort GlassLine          |
| Casier à oeufs                                       | 1 x 10                     |
| Éclairage réfrigérateur                              | Éclairage LED              |
| Zone climatique compartiment réfrigérateur           | Tiroir à légumes et fruits |

# Congeler

Système de congélation

Dégivrage congélateur

Capacité de congélation

Durée de conservation en cas de panne

Nombre d'étoiles du compartiment congélateur

Bac à glacons

Statique

Dégivrage manuel

3 kg / 24 heures

7 heures

Neures

Oui

| Autre                                      |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Matériau de la cuve intérieure             | Plastique blanc                     |
| Charnières de porte                        | Droite, réversible                  |
| Sens d'ouverture de la porte modifiable    | Oui                                 |
| Longueur câble dálimentation               | 200 cm                              |
| Ventilation par le socle                   | Oui                                 |
| Affichage de la température                | Affichage digital de la température |
| Type de bandeau de commande                | Bouton                              |
| Position panneau de commande               | A l'intérieur                       |
| Pieds réglables en hauteur                 | 2                                   |
| Caractéristique supplémentaire la Belgique |                                     |
|  |                                     |

### Accessoires

| Pince à glaçons en acier inoxydable | 9901871 | € 46,95 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Beurrier                            | 9882459 | € 29,95 |
| FlexCube                            | 9882671 | € 24,95 |
| Set de chiffons en microfibre       | 8713023 | € 23,49 |
| Bac à glaçons                       | 7423323 | € 23,49 |
| Accumulateur de froid               | 9881036 | € 21,95 |
| Support pour 3 bouteilles           | 9882466 | € 21,95 |
| Casier à oeufs                      | 9881172 | € 18,95 |
| Bac à glaçons                       | 9881174 | € 18,95 |

