



**XRFsf 5225** 

Plus









Prix de vente conseillé € 2899

## Capacité KingSize avec BioFresh

Ce centre de conservation Side-by-Side, avec ses portes entièrement affleurantes et ses poignées intégrées, offre ce petit plus. La tablette en verre divisible et le porte-bouteilles offrent une flexibilité supplémentaire. Dans les 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, les fruits et légumes restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps que dans les bacs à légumes normaux. Le VarioSafe offre un espace de rangement idéal pour les petits pots et tubes. Le filtre FreshAir garantit un intérieur qui sent la fraîcheur et le congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré. Compatible avec les


Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson. BioFresh 0°C

Facile à ouvrir. Poignée fraisée

Carrosserie / Couleur porte
Matériaux du boîtier
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume total
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Réfrigérant
Puissance
Puissance en Watts

Silver / SteelFinish Acier SteelFinish 659 I 100 406 kWh € 122,-R600a 2,5 A 264,6 W **Éclairage uniforme du réfrigérateur.** Éclairage de plafond LED

Assez d'espace pour le plus haut des gâteaux. VarioSpace





**XRFsf 5225** 

Plus







## Prix de vente conseillé € 2899

**Dimensions** 185,5 cm Hauteur 122,6 cm Largeur Profondeur 67,5 cm InteriorFit Oui Adossable au mur Oui

 $138,7 \, kg \, / \, 147,7 \, kg$ Poids net / Poids brut

Réfrigérer

Plage de température réfrigération de +3°C à +9°C Tablettes de rangement 8 dont réglable(s) en hauteur Matériau tablette de rangement Verre Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissantes VarioSafe Oui Nombre de balconnets porte-bouteilles 2 Nombre de balconnets pour conserves 2 Étagères de porte réglables en hauteur Oui Matériau balconnets de porte Plastique Casier à oeufs

1 x 10 Éclairage réfrigérateur Éclairage de plafond LED

BioFresh-Plus Zone climatique compartiment réfrigérateur

télescopique à extension partielle Système d'extraction de tiroir Humidité réglable Hygrométrie réglable dans 1 tiroir Stockage de bouteilles plateau à bouteilles intégré

Congeler

Système de congélation NoFrost NoFrost Oui Plage de température congélation de -15°C à -28°C Tiroirs de congélation FrostSafe Oui Système d'extraction de tiroir guide de tiroir intégré Tiroir avec fonction d'inclinaison Oui SpaceBox Oui Nombre d'étoiles du compartiment congélateur VarioSpace Oui Bac à glacons Oui Plateau de congélation Oui

BioFresh

BluPerformance Oui Plastique Matériau de la paroi arrière Paroi arrière en acier inoxydable Oui Oui Sens d'ouverture de la porte modifiable Oui 115° La porte s'ouvre au maximum sur un angle de Poignée Poignée encastrée Closing assistance Oui Joint de porte interchangeable Oui 200 cm Longueur câble dálimentation Cordon de connexion fourni séparément Oui Ventilation par le socle Type de bandeau de commande Touch Position panneau de commande Derrière la porte User interface basic Affichage de la température de Compartiment réfrigérateur et congélateur Affichage de la température du compartiment congélateur TFT-Display Affichage de la température Température réelle en chiffres Convient pour l'intégration réseau

SmartDeviceBox Filtre FreshAir Oui Pieds réglables en hauteur Roulettes de transport Oui Poignées de transport à l'avant et à l'arrière Caractéristique supplémentaire la Belgique Système paroi chauffée Des deux côtés

LIEBHERR