Congélateur coffres



GT 3032 Comfort



Prix de vente conseillé €729

Ouvrir et fermer sans peine

Le modèle Liebherr GT 3032 est un congélateur coffre peu énergivore avec couvercle compensé. Le système StopFrost réduit la formation de givre sur les emballages et permet d'ouvrir le couvercle sans peine. En cas de placement dans un espace plus froid, le système de paroi chauffée prévient la formation de condensation.

Vue optimale même dans le noir.

Éclairage LED congélateur

Ouverture consécutive rapide sans effort.

StopFrost

Pas de condensation sur la carrosserie.

Système paroi chauffée

Le couvercle ne se referme jamais tout seul.

Couvercle autocompensé

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile congélateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour un espace non chauffé
Réfrigérant
Puissance

Blanc / Blanc Acier 3011 2841 2841 A" 209 kWh € 84,-40 dB(A) SN-T >-15°C R600a 1,0 A Convient aux espaces glaciaux (>-15°C). FrostProtect

Avertissement en cas de panne. Alarme de température optique

Une congélation super rapide. SuperFrost

LIEBHERR

Congélateur coffres

GT 3032

Comfort





802 mm

Prix de vente conseillé €729

Oui

€ 44,95

€ 44,95

Dimensions	
Hauteur	90,5 cm
Largeur	100,5 cm
Profondeur (écarteur mural inclus)	76 cm
Hauteur intérieure congélateur	700 mm mm
Largeur intérieure congélateur	870 (-270x270 compressor) mm
Profondeur intérieure congélateur	520 mm mm
Hauteur couvercle ouvert	1616
Profondeur couvercle ouvert	708
Poids net / Poids brut	46 kg / 55 kg
Hauteur emballage	1025 mm
Largeur emballage	1078 mm

Congeler Système de congélation

Profondeur emballage

StopFrost Dégivrage manuel Dégivrage congélateur Plage de température congélation de -14°C à -28°C Pouvoir de congélation 20 kg / 24 heures 37 heures ** * * * Autonomie Nombre d'étoiles Nombre de corbeilles 2 Nombre max. de corbeilles Éclairage LED Éclairage de congélateur FrostProtect Oui

SuperFrost Tablette de congélation Oui Couvercle autocompensé Oui

Autre Design HardLine Matériau de la cuve intérieure Aluminium Poignée Poignée ergonomique Longueur câble dálimentation 200 cm Type de bandeau de commande Bouton avec fente Position panneau de commande Poignée Alarme de température optique

Alarme d'élévation de la température Evacuation de l'eau de dégivrage Système paroi chauffée

Accessoires 7112725 Corbeille Serrure avec 2 clés 9594046

Accumulateur de froid 9881259 € 34,94 Tablette de congélation 7431389 € 22,49 Marqueur peinture blanc 8301330 € 12,00 Poignée de panier bleu RAL 5014 7412715 € 6,49

