Réfrigérateur





IRBci 5170

Peak

Bio Fresh Professional











Prix de vente conseillé € 2899

Pour les fins gourmets

Ce réfrigérateur encastrable a tout pour plaire. L'intérieur SmartSteel est hygiénique et donne un aspect professionnel. Les colonnes lumineuses LED et l'éclairage d'ambiance font en sorte que rien n'échappe à votre regard. La porte SoftSystem se ferme toujours en douceur et les tiroirs BioFresh Professional sur rails SoftTelescopic gardent les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps. Pour une fraîcheur maximale, une brume fraîche est diffusée sur les fruits et légumes.

Une fermeture en douceur garantie. SoftSystem

Aussi pour les emballages extra large de 2 litres. Balconnets de contre-porte de luxe Premium

Réglage aisé de toutes les fonctions Écran couleur Touch & Swipe

Répartition uniforme de la température.PowerCooling

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé Tablettes GlassLine

Vue optimale dans les tiroirs BioFresh ouverts. Éclairage LED tiroirs BioFresh

Hauteur de niche
Montage de la porte
Carrosserie / Couleur porte
Volume total
Volume du compartiment réfrigérateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Consommation d'énergie par 24 heures
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe de niveau sonore
Classe climatique

178 cm porte sur porte / 296 I 296 I 100 kWh 0,3 € 30,-64 32 dB(A)

SN-T

Grande fraîcheur et structure améliorée BioFresh Professional (0°C)


Éclairage uniforme du compartiment de réfrigération Panneaux muraux LED des deux côtés avec SoftStart

Hygiénique et sûr pour les aliments Paroi arrière SmartSteel

La porte se ferme à partir de 30° Montage porte sur porte

De lespace pour des récipients hauts . Tablette GlassLine en deux parties et coulissante

Tiroir BioFresh bien agencé. FlexSystem





IRBci 5170

Peak



Smart Device ready





BioFreshProfessional

Power Cooling

Prix de vente conseillé € 2899

Compartiment réfrigérateur et BioFresh

Température réelle en chiffres

2

Dimensions	
Hauteur	177 cm
Largeur	55,9 cm
Profondeur	54,6 cm
Hauteur d'encastrement	177,2-178,8 cm
Largeur d'encastrement	56-57 cm
Profondeur d'encastrement min.	55 cm
Poids max. de la porte du placard réfrigérateur	26 kg
Poids net / Poids brut	70,3 kg / 74,2 kg
Hauteur emballage	1829 mm
Largeur emballage	572 mm
Profondeur emballage	622 mm

Réfrigérer

Kerrigerer		
Plage de température réfrigération	de +3°C à +9°C	
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto	
Ventilateur	PowerCooling	
Tablettes de rangement	8	
dont réglable(s) en hauteur	6	
Matériau tablette de rangement	Verre	
Finition tablette de rangement	Acier inox	
Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissa	antes 1	
VarioSafe	Oui	
Nombre de balconnets porte-bouteilles	2	
Nombre de balconnets pour conserves	2	
Étagères de porte réglables en hauteur	Oui	
Matériau balconnets de porte	verre, finition acier inox	
Design balconnets de porte	Premium GlassLine	
VarioBox	extensible 1/3 + 2/3	
Casier à oeufs	variable	
Beurrier	Oui	
Éclairage réfrigérateur	Lichtpaneel links en rechts	
Éclairage BioFresh/BioCool	Éclairage LED	

Zone climatique compartiment réfrigérateur

 $Syst\`{e}me~d'extraction~de~tiroir$

BioFresh-Plus

télescopique à pleine extension avec fermeture automatique en douceur Humidité réglable Hygrométrie réglable dans 2 tiroirs

FlexSystem Oui Stockage de bouteilles plateau à bouteilles intégré

SuperCool automatique avec affichage du temps résiduel

Oui, également réglable via l'appli

Porte intérieure en acier inoxydable Oui

•		
А		

Autre	
Matériau de la paroi arrière	Acier inoxydable avec SmartSteel
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Paroi arrière en acier inoxydable	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Sens d'ouverture de la porte modifiable	Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle de	e 115°
Amortisseur de fermeture SoftSystem	Oui
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble dálimentation	220 cm
Cordon de connexion fourni séparément	Oui
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à	90° Oui
Nombre de rails de nivellement	2
Ventilation par le socle	
Type de bandeau de commande	Touch & Swipe
Position panneau de commande	Derrière la porte
User interface	advanced

Alarme en cas de panne Oui, également réglable via l'appli Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur

Affichage de la température de

Affichage de la température

Oui, également réglable via l'appli A larm Light AmplifierOui, également réglable via l'appli Economiseur d'écran Oui Convient pour l'intégration réseau SmartDeviceBox Type de réseau Oui, également réglable via l'appli SabbatMode NightMode Oui, uniquement via l'applilication HolidayMode Oui, également réglable via l'appli CleaningMode PartyMode Oui, également réglable via l'appli Oui, également réglable via l'appli EnergySaver Choix de la langue Oui, également réglable via l'appli Filtre FreshAir Oui Indicateur de remplacement du filtre FreshAir Oui

Caractéristique supplémentaire la Belgique

Accessoires

Pieds réglables en hauteur

Façade de meuble en acier inox avec poignée	9902007	€ 659,00
(9902007)		
VarioSafe	9882463	€ 74,95
Tuyau arrivee eau frabrique	6030135	€71,36
Boitier electronique	7438922	€ 57,41
Kit de raccordement portes de meubles	9086398	€ 46,95
Range-bouteilles	9882462	€ 39,95
FlexSystem	9882465	€ 39,95
Filtre à charbon FreshAir (2 pièces)	9882429	€ 39,95
Beurrier	9882459	€ 29,95
Filtre à charbon FreshAir	9882460	€ 29,95
FlexCube	9882671	€ 24,95
Set de chiffons en microfibre	8713023	€ 23,49
Support pour 3 bouteilles	9882466	€ 21,95
Casier à oeufs	9881172	€ 18,95
Limiteur d'ouverture de porte à 90°	9096212	€ 15,49
Bande magnétique pour porte de l'appareil	7643083	€ 15,49
178 cm		

