Combiné





ICSe 5122

Plus

Prix de vente conseillé € 1199

Un véritable combiné réfrigérateur-congélateur

Ce combiné encastrable offre ce petit plus. Le VarioSafe offre un espace de rangement idéal pour les petits pots et récipients, tandis que la tablette divisible et le support pour 3 bouteilles offrent une flexibilité supplémentaire. Dans le tiroir EasyFresh, vous pouvez conserver les fruits et légumes au taux d'humidité idéal pour préserver leur goût et leur texture. Le compartiment congélateur SmartFrost permet un dégivrage rapide. Compatible avec les applications smarthome.

Conservation plus longue des fruits et légumes **EasyFresh**

Convient pour la congélation et la conservation. Compartiment congélation à 4 étoiles


Hauteur de niche Montage de la porte Matériau de la porte/ du couvercle Volume total Volume du compartiment réfrigérateur Volume du compartiment congélateur Classe énergétique Consommation électrique par an Consommation d'énergie par 24 heures Frais d'énergie par an Indice d'efficacité énergétique Niveau sonore Classe de niveau sonore

178 cm à glissières Acier 2661 2121 541 199 kWh 0.5 €80,-100 35 dB(A)

Éclairage uniforme du réfrigérateur. Éclairage de plafond LED

De lespace pour des récipients hauts. Tablette GlassLine en deux parties et coulissante

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé Tablettes GlassLine





ICSe 5122

Plus



Smart Frost



Smart Device ready Vario Space

Plastique blanc

Super Frost Power Cooling

Prix de vente conseillé € 1199

Oui, également réglable via l'appli

Oui, également réglable via l'appli

Oui

Oui

Dimensions	
Hauteur	177 cm
Largeur	54,1 cm
Profondeur	54,5 cm
Hauteur d'encastrement	177,2-178,8 cm
Largeur d'encastrement	56-57 cm
Hauteur de congélateur en mm	523
Espace entre section de refroid. et de cong. en mm	67
Profondeur d'encastrement min.	55 cm
Poids max. de la porte du placard réfrigérateur	-
Poids maximal de la porte du placard congélateur	-
Poids net / Poids brut	57 kg / 60,9 kg
Hauteur emballage	1829 mm
Largeur emballage	555 mm
Profondeur emballage	622 mm

Refrigerer	
Plage de température réfrigération	de +2°C à +9°C
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	PowerCooling
Tablettes de rangement	7
dont réglable(s) en hauteur	6
Matériau tablette de rangement	Verre
Finition tablette de rangement	Acier inox
Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissantes	1
VarioSafe	Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Nombre de balconnets pour conserves	3
Étagères de porte réglables en hauteur	Oui

Casier à oeufs 1 x 10 Éclairage réfrigérateur Éclairage de plafond LED Zone climatique compartiment réfrigérateur EasyFresh Système d'extraction de tiroir rails de roulement intégrés Stockage de bouteilles plateau pour 3 bouteilles SuperCool automatique avec affichage du temps résiduel

Oui, également réglable via l'appli

Cd	۱n	σe	ıle	r

Matériau balconnets de porte

Réfrigérer

Système de congélation	SmartFrost
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -15°C à -26°C
Tiroirs de congélation	2
FrostSafe	Oui
Système d'extraction de tiroir	
Capacité de congélation	4 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	9 heures
Nombre d'étoiles du compartiment congéla	teur ***
Matériau plateau compartiment congélatio	n Verre
BottleTimer	Oui, uniquement via l'applilication
SmartGrid	SmartGrid ready
SuperFrost (en fonction de la charge)	Oui, également réglable via l'appli
VarioSpace	Oui
Bac à glacons	Oui

Autre	
Matériau de la paroi arrière	Plastique
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Charnières de porte	Droite, réversible
Sens d'ouverture de la porte modifiable	Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle c	de 115°
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble dálimentation	220 cm
Cordon de connexion fourni séparément	Oui
Intérieur facilement réglable	Oui
Eléments intérieurs appropriés pour lave-va	
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à	90° Oui
Nombre de rails de nivellement	2
Ventilation par le socle	
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Derrière la porte
User interface	basic
	timent réfrigérateur et congélateur
Affichage de la température	Température réelle en chiffres
Alarme de température compartiment cong	•
	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne de courant	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment réfrigé	
	Oui, également réglable via l'appli
Alarme porte ouverte compartiment congé	
	Oui, également réglable via l'appli
AlarmLightAmplifier	Oui, également réglable via l'appli
Economiseur d'écran	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
	SmartDeviceBox
SabbatMode	Oui, également réglable via l'appli
NightMode	Oui, uniquement via l'applilication
HolidayMode	Oui, également réglable via l'appli
CleaningMode	Oui

Accessoires

PartyMode

EnergySaver

Filtre FreshAir

Pieds réglables en hauteur

Indicateur de remplacement du filtre FreshAir

Caractéristique supplémentaire la Belgique

SmartDeviceBox	6125265	€74,95
VarioSafe	9882464	€ 74,95
Boitier electronique	7438922	€ 55,32
Pince à glaçons en acier inoxydable	9901871	€ 44,95
Range-bouteilles	9882462	€ 39,95
FlexSystem	9882465	€ 39,95
Filtre à charbon FreshAir (2 pièces)	9882429	€ 39,95
Beurrier	9882459	€ 29,95
Accumulateur de froid	9882461	€ 29,95
Filtre à charbon FreshAir	9882460	€ 29,95
FlexCube	9882671	€ 24,95
Accumulateur de froid	7430458	€ 22,49
Set de chiffons en microfibre	8713023	€ 22,49
Bac à glaçons	7423323	€ 22,49
Accumulateur de froid	9881036	€ 21,95
Support pour 3 bouteilles	9882466	€ 21,95
Casier à oeufs	9881172	€ 18,95
Bac à glaçons	9881174	€ 18,95
Tablette de congélation	7423359	€ 18,95
Bande magnétique pour porte de l'appareil	7643083	€ 14,96
178 cm		

