# Congélateur pour la gastronomie



**GGPv 6590** ProfiLine



Prix de vente conseillé € 3550

## Polyglotte très économique pour la cuisine

Le modèle à affichage de texte Liebherr GGPv 6590 est peu énergivore et dispose d'un intérieur GN 2/1 en acier nickel chrome de 600 litres. La plage de température est réglable entre -10°C et -26°C. L'affichage de texte est en 5 langues et se commande facilement. Le gaz chaud permet un dégivrage rapide et automatique.

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
Volume utile congélateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore

Convient pour un espace non chauffé Réfrigérant

Classe climatique

Puissance Puissance en Watts La production de chaleur en kJ/h La production de chaleur en Wh Acier inox / Acier inox Acier inox

601 I 477 I 477 I

> 1903 kWh € 476,-60 dB(A) 5 Non

4,0 A 600 W 929 kj/h 3888 Wh



## **GGPv 6590**

ProfiLine



Prix de vente conseillé € 3550

ime		

215 cm Hauteur Largeur 70 cm Profondeur (écarteur mural inclus) 83 cm Enchâssable Oui Adossable au mur Oui Hauteur intérieure 155 cm Largeur intérieure 51 cm Profondeur intérieure 65 cm GN 2/1 530x650 mm Convient pour Poids net / Poids brut  $127 \, kg / 144 \, kg$ Hauteur emballage 2220 mm Largeur emballage 745 mm 875 mm Profondeur emballage

### Réfrigérer

Tablettes de rangement 4
Matériau tablette de rangement Acier nickel chrome
Résistance tablette de rangement 60 kg

### Congeler

Système de congélation NoFrost Pro Dégivrage congélateur Dégivrage auto, gaz chaud Autre

Matériau de la cuve intérieure Acier nickel chrome Porte à fermeture automatique à partir d'env. Oui Charnières de porte Droite, réversible Poignée Poignée encastrée Joint de porte changeable Oui 380 cm Longueur câble dálimentation Affichage digital de la température Affichage de la température Type de bandeau de commande Touche Alarme d'élévation de la température

Alarme de température optique et sonore Alarme porte ouverte congélateur Alarme sonore porte ouverte Pédale d'ouverture Serrure Oui Oui Evacuation de l'eau de dégivrage Pieds réglables en hauteur Oui Hauteur pieds réglables 150-180 mm RS 485 Interface Contact sans potentiel Oui

#### Accessoires

Accessories		
Filtre à poussière de farine	9590247	€ 359,00
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Kit de modification	9027600	€ 175,01
Jeu de roulettes	9590581	€ 159,00
Grille de support CNS	7112904	€ 119,00
Clayette plastifiée	7112908	€ 69,00
Détecteur de température NTC	9590407	€ 69,00

