



B 2850 Premium



Prix de vente conseillé € 1099

Éclairage économique et lumineux.

Éclairage LED

Commande claire.

Commande par bouton pressoir

Répartition uniforme de la température.

PowerCooling

La porte ne reste jamais entrouverte.

Alarme sonore porte ouverte

Carrosserie / Couleur porte
Volume utile total
Volume utile réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Convient pour un espace non chauffé
Réfrigérant
Puissance

Blanc / Blanc 157 I 157 I 157 I 4" 77 kWh € 31,-38 dB(A) SN-T Non R600a

1,2 A

248 W

Une fermeture en douceur garantie. SoftSystem

Toutes les fonctions faciles à régler. Écran couleur tactile 2,4 pouces

S'ouvre presque automatiquement Poignée à dépression

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson 5 Tiroirs BioFresh 0°C



Puissance en Watts

B 2850

Premium



Prix de vente conseillé € 1099

Dimensions

125 cm Hauteur 60 cm Largeur Profondeur (écarteur mural inclus) 66,5 cm Profondeur porte ouverte à 90° 123 cm Largeur porte ouverte à 90° 64 cm Enchâssable Oui Adossable au mur Oui Poids net / Poids brut 60,2 kg / 63,6 kg Hauteur emballage 1327 mm Largeur emballage 615 mm Profondeur emballage 751 mm

Réfrigérer

Système de dégrivrage réfrigérateur
Ventilateur
PowerCooling
Éclairage réfrigérateur
Éclairage LED
Tiroirs BioFresh (0°)
5
Tiroirs BioFresh (0°) sur rails télescopiques
Hygrométrie réglable
Hygrométrie réglable

Autre

BluPerformance Oui HardLine Design Matériau de la cuve intérieure Plastique blanc Porte à fermeture automatique à partir d'env. Oui Charnières de porte Droite, réversible Charnière de porte cachée (blocage à 115°) Oui Possibilité de bloquer la porte à 90° Oui Poignée Poignée à levier Amortisseur de fermeture SoftSystem Oui Joint de porte changeable Oui Longueur câble dálimentation $220\,cm$ Cordon de connexion fourni séparément Oui Paroi arrière plate en aluminium Oui Affichage de la température Écran couleur tactile 2,4 pouces Type de bandeau de commande Touche Position panneau de commande Derrière la porte Affichage de la température Température réelle en chiffres Alarme d'élévation de la température

Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte
Sécurité enfants
Soui
SabbatMode
Pieds réglables en hauteur
Roulettes de transport
Oui
Poignées de transport
Oui
Alarme de température optique et sonore
Alarme sonore porte ouverte
Oui
Poignées de transport
Oui
Oui
Oui
Oui

Accessoires

FlexSystem	9881128	€ 39,95
Câble électrique 3 m extra longue	6009158	€ 37,95
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 12,00
Grille de ventilation blanche	7438694	€ 9,95

