Combiné





ICBNdi 5163 Prime Bio Fresh No Frost Duo Cooling Smart Device ft stem Super Frost Soft-Telescop

Prix de vente conseillé € 2699

Il pleut des glaçons.

Le luxe ne manque pas dans ce combiné. Le panneau arrière SmartSteel donne un aspect professionnel. Un éclairage parfait grâce aux panneaux latéraux à LED. Les 2 tiroirs BioFresh sur rails SoftTelescopic conservent les fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps. Utilisation simple grâce à l'écran couleur Touch & Swipe. Grâce au compartiment de congélation NoFrost éclairé, le dégivrage appartient au passé. L'IceMaker, doté d'un raccord fixe à l'eau, produit une grande quantité de glaçons.

Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson. BioFresh 0°C

Une fermeture en douceur garantie. SoftSystem

Aussi pour les emballages extra large de 2 litres. Balconnets de contre-porte de luxe Premium

Vue optimale même dans le noir. Éclairage LED congélateur

Hygiénique et sûr pour les aliments Paroi arrière SmartSteel

La porte se ferme à partir de 30° Montage porte sur porte

Hauteur de niche
Montage de la porte
Matériau de la porte/du couvercle
Volume total
Volume du compartiment réfrigérateur
Volume du compartiment congélateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Consommation d'énergie par 24 heures
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe de niveau sonore

178 cm
porte sur porte
Acier
246 I
175 I
71 I
10
208 kWh
0,6
€ 83,-

80 34 dB(A) Fraîcheur prolongée pour fruits, légumes, viande et poisson. BioFresh (0°C)


Des glaçons à portée de main en permanence. IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau

Éclairage uniforme du compartiment de réfrigération Panneaux muraux LED des deux côtés avec SoftStart

Des glaçons à portée de main en permanence. IceMaker

Fini le dégivrage. NoFrost

Réserve de froid en cas de panne de courant. Accumulateurs de froid





ICBNdi 5163

Prime



Prix de vente conseillé € 2699

Dimensions	
Hauteur	177 cm
Largeur	55,9 cm
Profondeur	54,6 cm
Hauteur d'encastrement	177,2-178,8 cm
Largeur d'encastrement	56-57 cm
Hauteur de congélateur en mm	695
Espace entre section de refroid. et de cong. en mm	15
Profondeur d'encastrement min.	55,0 cm
Poids max. de la porte du placard réfrigérateur	18 kg
Poids maximal de la porte du placard congélateur	12 kg
Poids net / Poids brut	71,5 kg / 75,1 kg
Hauteur emballage	1829 mm
Largeur emballage	572 mm
Profondeur emballage	622 mm

_					
w	21	rı	gé	m	o۲
.,,	-		55		CI

rten igerei	
Plage de température réfrigération	de +3°C à +9°C
Système de dégrivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Ventilateur	PowerCooling
Tablettes de rangement	4
dont réglable(s) en hauteur	3
Matériau tablette de rangement	Verre
Finition tablette de rangement	Acier inox
Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissa	ntes 1
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Nombre de balconnets pour conserves	1
Étagères de porte réglables en hauteur	Oui
Matériau balconnets de porte	verre, finition acier inox
Design balconnets de porte	Premium GlassLine
VarioBox	extensible 1/3 + 2/3
Casier à oeufs	variable
Beurrier	Oui
Éclairage réfrigérateur	Lichtpaneel links en rechts
Éclairage BioFresh/BioCool	Éclairage LED
BioFresh-Plus	BioFresh
Zone climatique compartiment réfrigérateur	

Fruit & Vegetable / Meat & Dairy (+0°)

Système d'extraction de tiroir

télescopique à pleine extension avec fermeture automatique en douceur Humidité réglable Hygrométrie réglable dans 1 tiroir Stockage de bouteilles plateau à bouteilles intégré

SuperCool automatique avec affichage du temps résiduel

Oui, également réglable via l'appli

Congele	er
---------	----

NoFrost	Oui
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto
Plage de température congélation	de -15°C à -26°C
VarioTemp	Oui
Tiroirs de congélation	3
FrostSafe	Oui
Système d'extraction de tiroir	
Capacité de congélation	6 kg / 24 heures
Durée de conservation en cas de panne	9 heures
Nombre d'étoiles du compartiment congéla	teur ***
Matériau plateau compartiment congélatio	n Verre
Éclairage de congélateur	Éclairage LED
BottleTimer	Oui, uniquement via l'applilication
SmartGrid	SmartGrid ready
SuperFrost (en fonction de la charge)	Oui, également réglable via l'appli
VarioSpace	Oui
Accumulateur de froid	2 accumulateurs de froid
IceMaker	Oui
Capacité de production de l'IceMaker	1,2 kg / 24 heures
MaxIce kg/24h	1,5
Capacité de stockage maximale	5 kg

Α	u	tı	re	•

Matériau de la paroi arrière	Acier inoxydable avec SmartSteel
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Paroi arrière en acier inoxydable	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Sens d'ouverture de la porte modifiable	Oui
Possibilité de bloquer la porte à 90°	Oui
La porte s'ouvre au maximum sur un angle d	e 115°
Amortisseur de fermeture SoftSystem	Oui
Joint de porte interchangeable	Oui
Longueur câble dálimentation	220 cm
Cordon de connexion fourni séparément	Oui
Type de raccord d'eau	tuyau d'arrivée d'eau avec stop
Approvisionnement en eau	Raccordement fixe à l'eau
Intérieur facilement réglable	Oui
Eléments intérieurs appropriés pour lave-va	
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à	90° Oui
Nombre de rails de nivellement	2
Ventilation par le socle	
T	T C.C

Type de bandeau de commande Touch & Swipe Position panneau de commande Derrière la porte User interface advanced Affichage de la température de

Compartiment réfrigérateur, congélateur et BioFresh Affichage de la température Température réelle en chiffres Alarme de température compartiment congélateur

Oui, également réglable via l'appli Alarme en cas de panne Oui, également réglable via l'appli Alarme en cas de panne de courant Oui, également réglable via l'appli Alarme porte ouverte compartiment réfrigérateur

Oui, également réglable via l'appli

Alarme porte ouverte compartiment congélateur

Oui, également réglable via l'appli AlarmLightAmplifier Oui, également réglable via l'appli Economiseur d'écran Oui Convient pour l'intégration réseau Oui, standard SmartDeviceBox SabbatMode Oui, également réglable via l'appli

NightMode Oui, uniquement via l'applilication HolidayMode Oui, également réglable via l'appli CleaningMode Oui, également réglable via l'appli PartyMode EnergySaver Oui, également réglable via l'appli Choix de la langue

Oui, également réglable via l'appli Filtre FreshAir Oui Indicateur de remplacement du filtre FreshAir Oui Pieds réglables en hauteur

Caractéristique supplémentaire la Belgique

Accessoires

Accessories		
Tuyau pour IceMaker/InfinitySpring	6030041	€ 109,00
VarioSafe	9882463	€74,95
Tuyau de raccordement de 2 mètres avec	6030063	€ 66,95
AquaStop		
Boitier electronique	7438922	€ 55,32
Kit de raccordement portes de meubles	9086398	€ 44,95
Pince à glaçons en acier inoxydable	9901871	€ 44,95
FlexSystem	9881140	€ 39,95
Range-bouteilles	9882462	€ 39,95
FlexSystem	9882465	€ 39,95
Filtre à charbon FreshAir (2 pièces)	9882429	€ 39,95
Range-bouteilles	9881030	€ 34,94
Beurrier	9882459	€ 29,95
Accumulateur de froid	9882461	€ 29,95
Filtre à charbon FreshAir	9882460	€ 29,95
FlexCube	9882671	€ 24,95
Accumulateur de froid	7430458	€ 22,49
Set de chiffons en microfibre	8713023	€ 22,49
Bac à glaçons	7423323	€ 22,49
Accumulateur de froid	9881036	€ 21,95
Support pour 3 bouteilles	9882466	€ 21.95

Bande magnétique pour porte de l'appareil

Limiteur d'ouverture de porte à 90°

9096214 € 14.96 7643083 € 14.96

178 cm Pelle à glaçons Caches trous de charnières

7421593 9086484

€ 7,95 € 6,49